


Напомним о кори

Корь – высокозаразное острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период от 7 до 21 дней. Источником заражения является больной человек. Вирус кори передается от больного к здоровому человеку при разговоре, кашле, чихании и легко распространяется на большие расстояния – в соседние комнаты, через коридоры, систему вентиляции.



Типичная корь, имеет достаточно характерных клинических симптомов:

- заболевание начинается остро: с общего недомогания, головной боли, снижения аппетита, нарушения сна, резкого повышения температуры до 39-40гр.;
- с первых дней заболевания отмечается насморк, кашель, осиплость голоса, покраснение слизистых глаз, слезотечение и светобоязнь (3-5 дней не более);
- на вторые сутки катарального периода появляется энантема – характерный признак кори (на слизистой оболочке щек появляются мелкие белесоватые, окруженные красноватой каемкой пятнышки, по внешнему виду напоминающие манную крупу), исчезают к 3 дню от начала высыпания;
- на 3-4 день на фоне усиления всех симптомов болезни начинается период коревой сыпи (поэтапно), вначале в виде бледно-розовых пятен на лице, шеи, за ушами. Через сутки сыпью покрывается туловище и дистальные участки рук, на лице она становится яркой, пятнисто-папулезной, сливается, еще через 3 дня распространяется на ноги и руки. Высыпание у взрослых могут нарастать в течение 5-6 дней;
- угасание сыпи начинается с 4-го дня от начала ее появления (в той же последовательности, как появлялась) – с бурой пигментацией и мелким отрубевидным шелушением в течение 1-2 недель.

Корь опасна такими осложнениями, как пневмония, отит, поражение крови (тромбоцитопения, чреватая кровотечениями), развивающиеся на фоне высокой температуры судороги, а также энцефалит (воспаление головного мозга). Кроме того, после кори у переболевшего временно формируется состояние иммунодефицита, способствует наложению тяжелых бактериальных инфекций.

Переболеть корью можно только один раз в жизни, после нее остается стойкий иммунитет. Привитые люди, даже если и заболевают то переносят болезнь в легкой форме. Взрослые болеют реже, но заболевание у них протекает тяжелее, в 30% случаев возникают осложнения (ларингиты, трахеобронхиты, воспаление легких, головного мозга, сердца).

Профилактика. Единственной эффективной мерой является **иммунизация**.

По какой схеме проводятся прививки? Согласно Национальному календарю профилактических прививок иммунизация детей против кори проводится комбинированными вакцинами (против кори, краснухи, эпидпаротита). Первую прививку проводят в возрасте 12 месяцев, а вторую поддерживающую - в 6 лет.

Также необходимо проведение профилактических прививок против кори, лицам, выезжающим в неблагополучные по кори страны. Вакцина обеспечивает длительный иммунитет.

Обращаем Ваше внимание, что в текущем 2024 году проводятся прививки лицам в возрасте 18 лет и старше, не имеющим документальных сведений о вакцинации против кори, о перенесенной кори, о результатах серологического исследования крови, подтверждающего наличие защитных уровней антител к вирусу кори или имеющим документальные сведения об 1 прививке против кори из числа:

- работников организаций здравоохранения ;
- работников учреждений дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования;
- работников учреждений с постоянным пребыванием детей и взрослых;
- выезжающих за пределы страны с целью отдыха, туризма, учебы, трудоустройства (при обращении в организации здравоохранения);
- прочих лиц (при обращении в организации здравоохранения).

Существуют ли противопоказания для вакцинации?

Противопоказанием к введению вакцин является беременность, наличие тяжелых документированных аллергических реакций на компоненты вакцин (отдельные антибиотики, например, канамицин или неомидин, яичный белок). Вакцины не вводятся при наличии врожденного или приобретенного иммунодефицита.

Если у Вас или у ваших близких появились симптомы похожие на корь:

- срочно обратитесь за медицинской помощью, вызывайте врача на дом;
- избегайте любых контактов с другими людьми, чтобы не заразить окружающих;
- используйте средства защиты органов дыхания, прикрывайте рот и нос, используя одноразовые салфетки.