

Ликвидируй риски, сбереги здоровье!

ВЕЙП. ЛЕГКИЙ ПАР?

НИКОТИН:
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ, ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ:
РАЗДРАЖАЕТ СЛИЗИСТЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ФАКТОР РИСКА
РАЗВИТИЯ АСТМЫ, СЕННОЙ ЛИХОРАДКИ, ЭКЗЕМЫ И ТЯЖЕЛЫХ
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

АРОМАТИЗАТОРЫ:
ПРОВОЦИРУЮТ РАЗВИТИЕ ОБЛИТЕЛИРУЮЩЕГО БРОНХИОЛИТА

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ:
МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ, СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, А ТАКЖЕ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РАКА

Государственное учреждение
“Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья”