

**Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования
по результатам надзорных мероприятий, проведенных в 1-ом полугодии 2026 года**

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой промышленности	Территории молочно-товарных ферм не ограждены сплошным забором Несвоевременно вывозится навоз с территории ферм, требуется очистка выгульных площадок В помещениях молочных, гардеробных, в помещениях моечных частично нарушена целостность плиточного покрытия полов, требуется покраска стен, потолков Светильники не оборудованы защитной арматуры	п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно- эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молока», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2012г. №119 (далее - СанНиП от 31.07.2012г. №119) п.14 СанНиП от 31.07.2012г. №119 п.68,69,70,75 СанНиП от 31.07.2012г. №119 п.43 СанНиП от 31.07.2012г. №119

		Контейнеры для сбора и временного хранения твердых отходов не содержатся в соответствии с требованиями ТНПА, своевременно не очищаются Бытовые помещения не оснащены микроволновыми печами и холодильниками Раковины для мытья рук на молочно-товарных фермах не снабжены жидким мылом, антисептиком, полотенцами разового пользования или электрополотенцами Не созданы условия для централизованной стирки санитарной одежды	п.16 СанНиП от 31.07.2012г. №119 п.129 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016г. №16(далее - СанПиН от 08.02.2016г. №16). п.79 СанНиП от 31.07.2012г. №119 п.123 СанНиП от 31.07.2012г. №119
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	В реализации находится продукция с истекшим сроком годности	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017г. № 7 (далее - ОСЭТ от 23.11.2017г. №7) п.40, п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.180 СанНиП «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.08.2012г. № 132 (далее – СанНиП от 28.08.2012г. № 132)

	В реализации продукция без документов, удостоверяющих качество и безопасность К реализации покупателям предлагалась продукция без наличия маркировки с информацией, наносимой в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь Несвоевременно проводится уборка на территориях, прилегающих к торговым объектам Не все единицы холодильного оборудования оснащены приборами контроля температуры Требуется обновление маркировки разделочного инвентаря в соответствии с видом обрабатываемой продукции Требуется обновление маркировки уборочного инвентаря в соответствии с назначением При хранении пищевой продукции не соблюдаются правила товарного соседства Этикетки (ярлыки) на таре поставщика не сохраняются до окончания сроков годности (хранения) товаров	п.12 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.122 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.45 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, статья 4 п.4.1. ТР ТС 022/2011»Пищевая продукция в части ее маркировки» п.17 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.7 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.40 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7; п.93 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением МЗ РБ от 10.02.2017г. №12 (далее- СанНиП от 10.02.2017г. №12), п.106 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.38 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.109 СанНиП от 28.08.2012г. № 132, п.74 СанНиП от 10.02.2017г. №12 п.6 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.80 СанНиП от 28.08.2012г. № 132, п.54 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.40 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.129 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.48 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.127 СанНиП от 28.08.2012г. № 132
--	---	---

	На этикетках не поставлены дата и время вскрытия потребительской упаковки пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки Нарушаются условия хранения пищевой продукции Допускается установка ценников непосредственно на неупакованную пищевую продукцию Торговые объекты не обеспечены средствами дезинфекции для проведения уборки в необходимом количестве Допускается совместное хранение пищевой и непищевой продукции Помещения, к которым предъявляются специальные требования, не оборудованы прибором контроля температурно-влажностного режима Раковины для мытья рук не обеспечены жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования Допускается использование оборудования с поврежденным покрытием Не внесены необходимые корректировки в программу производственного контроля при	п.47 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.169 СанНиП от 28.08.2012г. № 132 п.40 ОСЭТ от 23.11.2012г. №7, п.123 СанНиП от 28.08.2012г. №132, ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» п.46 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.159 СанНиП от 28.08.2012г. №132 п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.76 СанНиП от 28.08.2012г. №132 п.40 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.131 СанНиП от 28.08.2012г. №132 п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7 п.33 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.74 СанНиП от 28.08.2012г. №132 п.9 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7 п.16 СанНиП от 30.03.2012г. №32
--	---	--

		изменении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения	статья 16 Закона РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары		
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	Не содержатся в чистоте территории машинно-тракторных парков Не обеспечена своевременная уборка производственных и санитарно-бытовых помещений Требуется ремонт производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений Не укомплектованы аптечки первой медицинской помощи универсальные Не созданы условия для хранения пищи	п.17 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020г. №42 (далее - ССЭТ от 24.01.2020г. №42); п.20 п.21,п.22 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность» от 08.02.2016 №16 (далее - СанПиН от 08.02.2016г. №16) п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.22 СанПиН от 08.02.2016г. №16, п.7 ССЭТ от 24.01.2020г. №42 п.7 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7; п.13, п.15 СанПиН от 08.02.2016г. №16; п.7 ССЭТ от 24.01.2020г. №42 п.10 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7 п.69 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7

		в бытовых помещениях Не обеспечено прохождение медицинского осмотра подлежащими контингентами работающих Раковины для мытья рук не обеспечены жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования	п.11 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7 п.30 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020г. №66 п.33 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	Не содержатся в чистоте территории объекта	п.17 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7
6.	Условия труда работающих	Работающие в ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственных организаций не в полном объеме обеспечены специальной одеждой защитной в соответствии с нормативными требованиями Не осуществляется производственный лабораторный контроль Не проведены государственные санитарно-гигиенические экспертизы условий труда работающих, объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры	п.32 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7; п.117 СанПиН от 08.02.2016г. №16; п.25 ССЭТ от 01.02.2020г. №66 п.31, п.33, п.34, п.35 ССЭТ от 01.02.2020г. №66; п.6, п.8, п.11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 от 22.10.2003 г. № 183, в редакции от 01.09.2010 г. № 117 п.2 ССЭТ от 01.02.2020г. №66, п.3 ССЭТ от 24.01.2020 №42
7.	Учреждения образования	Не обеспечено соблюдение требований к условиям хранения сыпучих продуктов, установленных изготовителем	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019г. №525 (далее – ССЭТ от 07.08.2019г. №525) п. 143;

		Производственный контроль осуществляется не в полном объеме в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий Не соблюдались уровни измеренного искусственного освещения Поверхности стен не предусмотрены устойчивыми для влажной обработки и дезинфекции Имелись дефекты покрытия пола	п.6 СП 1.1.8-24-2003 п.42 ССЭТ от 7 августа 2019 г. № 525 п.44 СанНиП от 25 января 2013 г. № 8 п. 7 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	Несоответствие выхода отдельных блюд примерному двухнедельному рациону питания В спальнях помещениях не обеспечивалась оптимальная температура Не соблюдались требования к режиму мытья кухонной и столовой посуды: по результатам лабораторных исследований Не соблюдались условия раздельного хранения личной и санитарной одежды работниками пищеблока	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 сентября 2019 г. № 663 п.67 (далее - ССЭТ от 26.09.2019г. №663) п.30 ССЭТ от 26.09.2019г. №663 п.65 ССЭТ от 26.09.2019г. №663 п.78 ССЭТ от 26.09.2019г. №663

		Не обеспечено соблюдение требований к условиям хранения продуктов, установленных изготовителем В помещениях пищеблока не поддерживалась чистота, текущая уборка не проводится ежедневно и по мере необходимости Частью работников не был пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения	п.57 ССЭТ от 26.09.2019г. №663 п.3 ОСЭТ от 23.11.2017 г. № 7; п.34 ССЭТ от 26.09.2019г. №663 п.5 ССЭТ от 26.09.2019г. №663
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Не оборудован кран для отбора проб воды из артезианской скважины (на прилегающем ближайшем к оголовку участке трубопровода). Подземный павильон артезианской скважины не закрыт крышкой, чем не обеспечена защита устья скважины от атмосферных осадков. Разломаны ограждения территорий зон санитарной охраны 1 пояса артезианских скважин. Не организовано проведение плановой санитарной обработки сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров РБ 19.12.2018 №914 (в редакции постановления Совета Министров РБ 06.02.2024 №85), п.26, далее ССЭТ от 19.12.2018, №914. п.26 ССЭТ от 19.12.2018, №914. п.9 ССЭТ от 19.12.2018, №914. п.33 ССЭТ от 19.12.2018, №914.

		Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза сбора и распределения питьевой воды на водопроводы хозяйства. Требуется внесение изменений в программу производственного контроля качества питьевой воды из водопроводов хозяйства.	п.6 ССЭТ от 19.12.2018 №914. п.26, п.28 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утвержденных постановлением МЗ РБ 16.12.2015 №125.
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг.		
11.	Общежития и иные места проживания.	Не поддерживаются в исправном состоянии поверхности полов, стен и потолков помещений жилых блоков, коридоров, лестничных маршей, душевых, подсобных помещений общежития.	п.7 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.
12.	Жилые дома.	Не своевременно проводился покос травы и сорной растительности на участках озеленения дворовых территорий многоквартирных жилых домов; Не своевременно проводился вывоз мусора с контейнерных площадок для сбора ТКО, установленных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов; Замусорены придомовые территории многоквартирных жилых домов.	п.5.4. Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 №1087; п.8 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением МЗ РБ 02.02.2023 №22 (далее – СанНиП от 02.02.2023, №22). п.6 СанНиП от 02.02.2023, №22.
13.	Учреждения социального обслуживания		
14.	Территории населенных пунктов и организаций	Не организованы работы по очистке от сорной растительности и древесно-кустарниковой поросли территорий	п.5.3, п.5.4., п.6.3. правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012

		пустующих земельных участков и домовладений в населенных пунктах района. Не своевременно проводится вывоз ТКО с контейнерных площадок.	№1087.
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	Не обеспечено подтверждение расчетных размеров СЗЗ объектов результатами аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 г. № 847 п. 27
16.	Радиационные объекты		
17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	Не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в порядке, установленном законодательством. Ремонт зданий и помещений организации не проводится в зависимости от их санитарно-технического состояния. Не своевременно проводился вывоз мусора с контейнерных площадок для сбора ТКО, Не во всех лечебных кабинетах сельских организаций здравоохранения установлены умывальники с локтевыми (бесконтактными) кранами. Программы производственного контроля сельских организаций здравоохранения требуют корректировки. Не соблюдались требования по приготовлению дезинфицирующих средств согласно инструкциям к их применению;	Специфические санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130,п.4; п.2. ССЭТ №130 п.2. ССЭТ №130 п.67 ССЭТ №130 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения от 30.03.2012г. № 32 п.15 п. 111. ССЭТ 130