

! Одна из тяжелейших форм менингококковой инфекции менингококцемия. Ключевым симптомом этой формы является геморрагическая сыпь: в виде мелких синячков; начинается с маленьких розовых пятен или синих пятен звездчатой формы и быстро увеличивается в количестве и диаметре, становясь багрового цвета. Чаще всего сыпь возникает на ягодицах, ногах, руках.

Если вдруг когда-нибудь на фоне высокой температуры Вы обнаружите такую сыпь, особенно если новые элементы сыпи будут появляться один за одним за считанные минуты

**СРОЧНО вызывайте
скорую помощь!!!!**

Профилактика:

Вакцинация: В настоящее время в Республике Беларусь используются в практике зарегистрированные Министерством здравоохранения вакцины для профилактики менингококковой инфекции:

В Беларуси доступны следующие вакцины:

- Менактра
- Нименрикс
- Труменба

Берегите себя и своих близких!

ГУ Копыльский райЦГЭ 2025 г.

Менингококковая инфекция



Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком, протекающее с разнообразными клиническими проявлениями:

- бессимптомное носительство и назофарингит;
- генерализованная форма (гнойный менингит, менингоэнцефалит и менингококцемия с поражением различных органов и систем).

В группу риска входят дети **до 5 лет**. Особенность инфекции в том, что по причине наличия у менингококка защитной капсулы маленькие **дети (1-5 лет)** неспособны эффективно вырабатывать иммунитет против природной инфекции.

2. после заражения в месте внедрения бактерии развивается местная воспалительная реакция – менингококковый **назофарингит** (воспаление носа и глотки).

3. В 1% случаев, когда организм ослаблен, менингококк прорывает защиту слизистых и попадет в кровь, разносится с её током по всему организму. И как следствие развиваются **следующие формы:**

генерализованные формы менингококковой инфекции: менингит, менингококцемия, менингоэнцефалит, смешанные формы.

Менингит симптомы



Большинство случаев приходится на период сезонного подъема - **с февраля по апрель !!!**

Обычно инкубационный период длится 4 дня, но может варьировать от 2 до 10 дней.

При попадании менингококка к здоровому человеку возможно **три** варианта развития:

1. Менингококк живет на слизистой до 6 недель и потом исчезает. Человек был и остается здоровым, только распространяет бактерию дальше. Это называется **носительство**.

Заболевание характеризуется:

- выраженной общей слабостью;
- болями в глазных яблоках, особенно при движении;
- головной болью в лобно-височных, реже - затылочных областях. Головная боль быстро нарастает, становится разлитой, мучительной, давящего или распирающего характера;
- исчезновением аппетита;
- тошнотой, рвотой, не приносящая облегчения;
- повышенной чувствительностью ко всем видам внешних раздражителей (например, светобоязнью);
- вялостью, заторможенностью, нарушением сна;
- при тяжелых формах менингита характерны нарушения сознания.