**Сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования
по результатам надзорных мероприятий, проведенных во 2 полугодии 2024 года**

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой промышленности	<p>Территории молочно-товарных ферм не ограждены сплошным забором</p> <p>Несвоевременно вывозится навоз с территории ферм, требуется очистка выгульных площадок</p> <p>В помещениях молочных, гардеробных, в помещениях моечных частично нарушена целостность плиточного покрытия полов, требуется покраска стен, потолков</p> <p>Светильники не оборудованы защитной арматуры</p> <p>Контейнеры для сбора и временного хранения твердых отходов не</p>	<p>п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молока», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2012г. №119 (далее - СанНиП от 31.07.2012г. №119)</p> <p>п.14 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p> <p>п.68,69,70,75 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p> <p>п.43 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p> <p>п.16 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p>

		<p>содержатся в соответствии с требованиями ТНПА, своевременно не очищаются</p> <p>Бытовые помещения не оснащены микроволновыми печами и холодильниками</p> <p>Раковины для мытья рук на молочно-товарных фермах не снабжены жидким мылом, антисептиком, полотенцами разового пользования или электрополотенцами</p> <p>Не созданы условия для централизованной стирки санитарной одежды</p>	<p>п.129 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016г. №16(далее - СанПиН от 08.02.2016г. №16).</p> <p>п.79 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p> <p>п.123 СанНиП от 31.07.2012г. №119</p>
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>В реализации находится продукция с истекшим сроком годности</p> <p>В реализации продукция без документов, удостоверяющих качество</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017г. № 7 (далее - ОСЭТ от 23.11.2017г. №7) п.40,</p> <p>п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,</p> <p>п.180 СанНиП «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.08.2012г. № 132 (далее – СанНиП от 28.08.2012г. № 132)</p> <p>п.12 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.122 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p>

		<p>и безопасность</p> <p>Несвоевременно проводится уборка на территориях, прилегающих к торговым объектам</p> <p>Не все единицы холодильного оборудования оснащены приборами контроля температуры</p> <p>Требуется обновление маркировки разделочного инвентаря в соответствии с видом обрабатываемой продукции</p> <p>Требуется обновление маркировки уборочного инвентаря в соответствии с назначением</p> <p>При хранении пищевой продукции не соблюдаются правила товарного соседства</p> <p>Этикетки (ярлыки) на таре поставщика не сохраняются до окончания сроков годности (хранения) товаров</p> <p>На этикетках не поставлены дата и время вскрытия потребительской упаковки пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяются после вскрытия упаковки</p> <p>Нарушаются условия хранения пищевой продукции</p>	<p>п.17 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.7 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.40 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7; п.93 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утв. постановлением МЗ РБ от 10.02.2017г. №12 (далее- СанНиП от 10.02.2017г. №12), п.106 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.38 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.109 СанНиП от 28.08.2012г. № 132, п.74 СанНиП от 10.02.2017г. №12</p> <p>п.6 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.80 СанНиП от 28.08.2012г. № 132, п.54 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.40 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.129 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.48 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.127 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.47 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.169 СанНиП от 28.08.2012г. № 132</p> <p>п.40 ОСЭТ от 23.11.2012г. №7, п.123 СанНиП от 28.08.2012г. №132, ст.17 ТР ТС 021/2011 «О</p>
--	--	--	--

		<p>Допускается установка ценников непосредственно на неупакованную пищевую продукцию</p> <p>Торговые объекты не обеспечены средствами дезинфекции для проведения уборки в необходимом количестве</p> <p>Средство контроля температурно-влажностного режима хранения продуктов не заправлено водой</p> <p>Раковины для мытья рук не обеспечены жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования</p>	<p>безопасности пищевой продукции» п.46 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.159 СанНиП от 28.08.2012г. №132</p> <p>п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.76 СанНиП от 28.08.2012г. №132</p> <p>п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7</p> <p>п.33 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.74 СанНиП от 28.08.2012г. №132</p>
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	В реализации находилась продукция, запрещенная к ввозу на территорию РБ Постановлением Заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача РБ.	п.5.8 приложения 5а, раздела 5, главы 2 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>Не обеспечена своевременная уборка производственных и санитарно-бытовых помещений</p> <p>Требуется ремонт производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений</p>	<p>п.3 ОСЭТ от 23.11.2017г. №7, п.22 СанПиН от 08.02.2016г. №16, п.7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020г. №42 (далее ССЭТ от 24.01.2020г. №42)</p> <p>п.7 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7; п.13, п.15 СанПиН от 08.02.2016г. №16; п.7 ССЭТ от 24.01.2020г. №42</p>

		<p>Не укомплектованы аптечки первой медицинской помощи универсальные</p> <p>Не созданы условия для хранения пищи в бытовых помещениях</p> <p>Не обеспечено прохождение медицинского осмотра подлежащими контингентами работающих</p> <p>Раковины для мытья рук не обеспечены жидким мылом, средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования</p>	<p>п.10 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7</p> <p>п.69 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7</p> <p>п.11 ОСЭТ от 23 ноября 2017 г. № 7 п.30 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020г. №66</p> <p>п.33 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7</p>
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		
6.	Условия труда работающих	<p>Работающие в ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственных организаций не в полном объеме обеспечены специальной одеждой защитной в соответствии с нормативными требованиями</p> <p>Не осуществляется производственный лабораторный контроль</p> <p>Не проведены государственные санитарно-гигиенические экспертизы условий труда работающих, объектов производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры</p>	<p>п.32 ОСЭТ от 23.11.2017г. № 7; п.117 СанПиН от 08.02.2016г. №16; п.25 ССЭТ от 01.02.2020г. №66</p> <p>п.31, п.33, п.34, п.35 ССЭТ от 01.02.2020г. №66; п.6, п.8, п.11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 от 22.10.2003 г. № 183, в редакции от 01.09.2010 г. № 117</p> <p>п.2 ССЭТ от 01.02.2020г. №66, п.3 ССЭТ от 24.01.2020 №42</p>
7.	Учреждения образования	Отделка стен учебных помещений не проведена с использованием	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений

		<p>материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию</p> <p>Нарушена целостность потолка и стен в спортивном зале</p> <p>На территории учреждения пешеходные дорожки имеют не ровное покрытие</p> <p>Не оборудованы беговые дорожки в соответствии с требованиями действующих технических нормативно-правовых актов по содержанию физкультурно-спортивных площадок</p> <p>Учебный предмет «Физическая культура и здоровье» проводится в течение двух дней подряд</p> <p>Согласно утвержденным графикам контрольных работ были предусмотрены контрольные работы на последнем учебном занятии</p> <p>Не обеспечен должный контроль за хранением сыпучих продуктов в складском помещении</p> <p>Не обеспечено выполнение примерного рациона питания в части рекомендуемого объема (массы) отдельных блюд на прием</p> <p>В журнал по контролю качества термической обработки не своевременно вносятся запись о</p>	<p>образования», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019г. №525 (далее – ССЭТ от 07.08.2019г. №525) п. 28;</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 28.2</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 11</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 11</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 94</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 67</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 143</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 147</p> <p>ССЭТ от 07.08.2019г. №525 п. 129</p>
--	--	---	--

		проведении термической обработки блюд	
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации		
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>Не оборудован кран для отбора проб воды из артезианской скважины (на прилегающем ближайшем к оголовку участке трубопровода);</p> <p>Подземный павильон артезианской скважины не закрыт крышкой, чем не обеспечена защита устья скважины от атмосферных осадков;</p> <p>Не ограждена территория зоны санитарной охраны 1 пояса артезианской скважины; Разломаны ограждения зон санитарной охраны 1 пояса артезианских скважин. Территория ЗСО 1 пояса артезианской скважины в сорной и древесно-кустарниковой поросли.</p> <p>Не организовано проведение плановой санитарной обработки сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения.</p> <p>Не загерметизирован оголовок артезианской скважины, чем не исключена возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство.</p> <p>В павильонах артезианских скважин</p>	<p>п.26 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров РБ 19.12.2018 №914, в редакции постановления Совета Министров РБ 06.02.2024 №85 (далее ССЭТ от 19.12.2018 №914);</p> <p>п.26 ССЭТ от 19.12.2018 №914;</p> <p>п.9, п.14 ССЭТ от 19.12.2018 №914;</p> <p>п.33 ССЭТ от 19.12.2018 №914;</p> <p>п.26, ССЭТ от 19.12.2018 №914;</p> <p>п.24 ССЭТ от 19.12.2018 №914;</p>

		<p>оборудование (водоотводящие трубы) ржавые, не окрашены.</p> <p>Требуется внесение изменений в программу производственного контроля качества питьевой воды.</p> <p>Не проводится государственная санитарно-гигиеническая экспертиза сбора и распределения питьевой воды на водопроводы хозяйства.</p>	<p>п.26, п.28 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утвержденных постановлением МЗ РБ 16.12.2015 №125.</p> <p>п.8 ССЭТ от 19.12.2018 №914.</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг		
11.	Общежития и иные места проживания		
12.	Жилые дома		
13.	Учреждения социального обслуживания		
14.	Территории населенных пунктов и организаций		
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
16.	Радиационные объекты		
17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	<p>Не все умывальники помещений (в процедурных, смотровых и других) стационаров, амбулаторно-поликлинического отделения, к которым предъявляется данное требование, оборудованы кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением</p>	<p>П.48 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.07.2017 №73 (далее СНиП №73 от 05.07.2017),</p>

		<p>Допускается хранение в открытом виде в туалете уборочного инвентаря, предназначенного для его уборки</p> <p>Профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений организации, не проводится с учетом рекомендаций их производителя, проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции</p> <p>Потолки и стены в лечебных помещениях не выполнены из влагостойких материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам</p> <p>В организации допускается использование с дефектами покрытия медицинских изделий</p> <p>Территория, на которой размещена организация, не соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к ее содержанию (повреждение асфальтового покрытия в зоне хозяйственных построек),</p>	<p>СНиП №73 от 05.07.2017,п.61</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130 (в редакции постановления Совмина от 02.02.2022 №63), (далее ССЭТ №130 от 03.03.2020), п.6.</p> <p>СНиП №73 от 05.07.2017,п.31</p> <p>СНиП №73 от 05.07.2017п.52.</p> <p>СНиП №73 от 05.07.2017,п.12.</p>
--	--	--	--